



JEDNOKRÍDLOVÉ



Štandardné puzdro
Verzia MURIVO



Štandardné puzdro
Verzia SADROKARTÓN



DVOJKRÍDLOVÉ



STE
SADROKARTONISTA,
MURÁR ALEBO
STOLÁR?

Všimnite si detaily, ktoré rozhodujú.

Dverný priechod L x H	Verzia MURIVO		Verzia SADROKARTÓN		
	Rozmery puzdra C x H1	A B	Rozmery puzdra C x H1	A	B
600 x 1970	1335 x 2065	670 625	1321 x 2060	670	615
700 x 1970	1535 x 2065	770 725	1521 x 2060	770	715
800 x 1970	1735 x 2065	870 825	1721 x 2060	870	815
900 x 1970	1935 x 2065	970 925	1921 x 2060	970	915
1000 x 1970	2135 x 2065	1070 1025	2121 x 2060	1070	1015
1100 x 1970	2335 x 2065	1170 1125	2321 x 2060	1170	1115

Rozmery sú uvedené v mm

Dverný priechod L x H	Verzia MURIVO		Verzia SADROKARTÓN		
	Rozmery puzdra C x H1	A B	Rozmery puzdra C x H1	A	B
1250 x 1970	2605 x 2065	1325 625	2595 x 2060	1325	615
1450 x 1970	3005 x 2065	1525 725	2995 x 2060	1525	715
1650 x 1970	3405 x 2065	1725 825	3395 x 2060	1725	815
1850 x 1970	3805 x 2065	1925 925	3795 x 2060	1925	915
2050 x 1970	4205 x 2065	2125 1025	4195 x 2060	2125	1015
2250 x 1970	4605 x 2065	2325 1125	4595 x 2060	2325	1115

Rozmery sú uvedené v mm

z najlepších nápadov a myšlienok sa rodia inovatívne projekty

Eclisse neustále venuje veľkú pozornosť každému konštrukčnému detailu za účelom jednoduchšej montáže a dlhej životnosti svojho produktu.

A je to!



Pozrite si naše montážne videá
na YouTube



ECLISSE Slovakia, s.r.o.

Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica


Telefón: 048 – 4160700

Fax: 048 – 4160701

eclisse@eclisse.sk - www.eclisse.sk

Výhody stavebného puzdra Eclisse

verzia murivo



1) Nosné vozíky s guľôčkovými ložiskami

Sú vyrobené z ocele a potiahnuté nylonom. Vďaka guľôčkovým ložiskám zabezpečujú trvalo optimálny, plynulý a nehučný pohyb dverí. Nevyžadujú si vôbec žiadnu údržbu. Nosnosť vozíkov je štandardne do 80 kg, na želanie do 120 kg.

2) Vyberateľná vodiaca lišta (Patentované)

Vyberateľná vodiaca lišta umožňuje bezproblémové nastavenie koncového dorazu posuvných dverí alebo dodatočnú montáž voliteľného príslušenstva aj po zabudovaní puzdra.

3) Polystyrénová ochrana

na vrchnej kovovej traverze prispieva k absorbovaniu nárazov spôsobených pohybom dverného krídla.

4) Omietkárská sieť


Je vyrobená z vrúbkovaného drôtu bez zvárania, má malé oká (50x25 mm) a má presah cez okraje puzdra na murivo, aby sa zabránilo možnému praskaniu omietky. Sieť je vycentrovaná tak, aby optimalizovala spojenie s maltou.

5) Systém spojenia siete s kapsou (Patentované)

Systém spojenia siete s kapsou je vyrobený bez zvárania a zabraňuje tak možnej korózii či odlepeniu omietky. (Pozn. Zváranie poškodzuje zinkovanie plechu.)

Výhody stavebného puzdra Eclisse

verzia sadrokartón



6) Horizontálne spevňujúce profily

Vodorovné profily pripevnené k omietkárskej sieti dodávajú puzdru potrebnú pevnosť a rezistenciu. Sú špeciálne koncipované pre rovnomerné rozloženie omietky po celom povrchu, čím zabraňujú možnému praskaniu omietky.

7) Zvislá dorazová lišta

Dorazová lišta zabraňuje akýmkoľvek deformáciám a zjednodušuje obloženie zárubňou.

8) Odnímateľné dno puzdra (Patentované)

Funguje ako otvárač na konzervy: plech sa vytiahne a spod puzdra sa dajú odstrániť tehly v prípade, že puzdro je osadené chybné, to znamená vyššie nad úroveň dokončenej podlahy. (Iba pri niektorých modeloch)

9) Montážna rozpera (Patentované)

Rozpera z pozinkovaného plechu slúži na dokonalé vyrovnanie puzdra pri montáži a vymedzenie šírky priechodu. Montážna rozpera je dlhšia a robustnejšia ako stredná kovová rozpera. Zasúva sa dovnútra puzdra a pripevňuje sa na protiahľú zvislú lištu. (Iba pri niektorých modeloch)

10) Vodiaci trň pre dverné krídlo

Vodiaci prvok je vymedzený presne na stred puzdra, s možnosťou pripevnenia priamo na puzdro alebo na podlahu.

Výhody pri montáži

Eclisse má pre Vás inovatívne a technicky vyspelé puzdro.

To zaručuje jednoduchú a rýchlu montáž.

Eclisse ponúka pri štandardných puzdrách aj veľa individuálnych riešení.

Výhody puzdier Eclisse sú:

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

s dokonalým výsledkom, aj keď podmienky na stavbe nie sú optimálne.

ROBUSTNOSŤ

vďaka ktorej je puzdro odolnejšie voči nárazom počas prepravy, skladovania alebo montáže.

SPOĽAHLIVOSŤ

Aj po dlhšom čase je údržba puzdra takmer nepotrebná. Eclisse zjednodušuje prácu a zákazníkovi poskytuje istotu vysokého výkonu počas celej doby používania.




Otvorená štruktúra
stavebného puzdra sa
dokonale prispôsobí
sadrokartónovej
stene.

Výhody pre Sadrokartonistov



VERTIKÁLNE VÝSTUHY

Zvislé spevňujúce profily sú vyrobené zo zosilnenej ocele hrúbky 1,2 mm a sú špeciálne vystužené tak, aby odolali silám pôsobiacim z bočných strán. Slúžia aj na pevné uchytenie drevenej zárubne na puzdro.



VARIABILITA

Balenie stavebného puzdra obsahuje súčasti pre dve hrúbky dokončených sadrokartónových stien: 100 a 125 mm.



JEDNODUCHOSŤ

Puzdro sa ľahko premiestňuje a vďaka technickým detailom sa jednoducho montuje do konštrukcie sadrokartónovej steny.

PRAKTICKÉ BALENIE


v 2,3 m dlhej a 15 cm širokej kartónovej krabici, ktoré váži menej ako 20 kg, sa dá jednoducho dopraviť na miesto montáže.



Výhody pre Murárov



Eclisse vytvorilo také technické riešenia, ktoré umožňujú praktickú, rýchlu a jednoduchú montáž aj v prípade, že podmienky na stavbe nie sú optimálne.



OMIETKÁRSKA SIETĚ
Presah siete na murivo zabraňuje praskaniu omietky.



JEDNODUCHÉ OMIETNUTIE
Lepšia príľnavosť omietky sa docieli pomocou siete z vrúbkovaného drôtu s malými okami (25 x 50 mm), ktorá sa nachádza medzi kovovou platňou puzdra a omietkou.



MONTÁŽNA ROZPERA (patentované)
zaručuje dokonale vycentrovanú pozíciu stavebného puzdra.



KRYCÍ PLECH
chráni vnútro puzdra pred znečistením.
Je označený váhorysom „100“ pre jednoduchšie osadenie puzdra na úroveň dokončenej podlahy.

Výhody pre Stolárov



Montáž systémov Eclisse je vďaka technickým detailom Eclisse jednoduchá, bezpečná a rýchla.



VODIACI TRŇ PRE DVERNÉ KRÍDLO
Vodiaci prvok je vymedzený presne na stred puzdra, s možnosťou pripavenia priamo na puzdro alebo na podlahu.



ODSTRÁNITEĽNÉ DNO PUZDRA (patentované)
umožňuje odstrániť výškový rozdiel medzi hotovou podlahou a dnom nesprávne (vyššie) osadeného puzdra.



ZVISLÁ DORAZOVÁ LIŠTA Z KOVU A DREVA
Kovové časti predchádzajú deformáciám a drevené uľahčujú montáž zárubne.

VYBERATEĽNÁ VODIACA LIŠTA (patentované)

sa dá pre prípad údržby alebo neskoršej montáže voľiteľného príslušenstva kedykoľvek celá vybrať do 1 minúty.

